



# COOKINSTACK


Dalla tradizione della cucina a legna piemontese nasce CookinStack, piccolo "putagé" con un cuore da 4,5 kW.

Dotata di porta 'Gran Fuoco', base in legno e piastra di cottura in ghisa.

Può essere dotata di CARTER PER LA PRESA D'ARIA ESTERNA.

# MODELLI E MISURE





**MISURA**

**1**

<b>D</b>	<i>cm</i>	83
----------	-----------	----

**STACK**

## DISTANZE DI SICUREZZA DA MATERIALI INFIAMMABILI

**Lati:** 40 cm  
**Retro:** 20 cm  
**Fronte** (porta focolare): 100 cm

## NOTE DI INSTALLAZIONE

- » Le installazioni dovranno essere fatte a norma UNI 10683 ( in Italia) o secondo la normativa vigente nel paese dove viene installata la stufa.
- » In caso di uscita fumi posteriore, con tubo a vista e materiale infiammabile nei pressi della stufa, è indispensabile utilizzare un tubo a doppia parete distante almeno 10 cm da tutti gli infiammabili.

# DATI TECNICI

1

MISURA		
Potenza Nominale *	kW	5,5
Potenza Min-Max	kW	3 - 6
Volume Riscaldabile	$m^3$	90 - 180
Rendimento	%	82,5
Emissioni Monossido Carbonio · % Co 13% O <sub>2</sub>	%	0,09
Polveri · 13% O <sub>2</sub>	mg/Nm <sup>3</sup>	21
Consumo Di Legna	Kg/h	1,6
Temperatura Fumi	°C	202
Diametro Scarico	cm	12
Tiraggio	Pa	11
Peso Complessivo	Kg	151
Dimensioni (l x p x h)	cm	65 x 54 x 94
Classe di Prestazione Ambientale ★★★★	■ ■	✓
Efficienza Energetica		A +

\* Conforme UNI EN-13240, DEUTSCHLAND BlmSchV 2

## CERTIFICAZIONI

CE UNI EN-13240

15a B-VG 

BlmSchV 2 